


Model • Typen • Modèles Doppelrollo offen - geklebt Typ RD11



Seitenzug

D Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten

GB Misprints, errors and changes excepted

F Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

DE

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

dieses maßgerechte Produkt wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt. Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten somit viel Freude an dem erworbenen Produkt.

Ihr Sonnenschutz Hersteller



Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage



Fachkundige Montage erforderlich.
Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.
Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.

Montageschrauben zur Befestigung sind nicht beigelegt.
Achten Sie bitte darauf, dass Sie Schrauben entsprechend der Fensterbeschaffenheit und mit ausreichender Haltekraft verwenden!



WARNUNG



Siehe Seite 7–8!



UK

Dear Customer,

this dimensionally accurate blind was produced especially according to your requirements. High quality materials and a design that is perfect in function and elegance guarantee a long service lifetime and thus ensure great pleasure in the purchased product.

Your blind Manufacturer



Please read this instructions carefully before fitting the blind



Blinds must be fitted by skilled personnel.
Wrong installation may result in accidents.
Alterations of the blind must be approved by the blind manufacturer.

No screws for fixing are enclosed. Always use appropriate screws and plugs suited for the wall or ceiling material where the blind is fitted!



WARNING



See page 7–8!



FR

Chers clients,

Ce store sur mesure a été conçu pour s'adapter parfaitement à vos fenêtres. Les matériaux de haute qualité utilisés et son design lui garantissent une élégance et une fonctionnalité d'une excellente longévité, pour vous offrir entière satisfaction.

Votre fabricant store



Veuillez lire attentivement les instructions avant de procéder au montage.



Les stores doivent être posés par des personnes qualifiées.
Le non respect de cette préconisation peut provoquer des accidents.
L'acheteur ou un tiers ne doivent pas modifier ou altérer le produit.

La visserie des supports n'est pas fournie. C'est pourquoi il est nécessaire de choisir des vis et des prises de courant suffisamment résistantes qui s'adaptent au matériau de la fenêtre.



MISE EN GARDE




Regardez à la page 7–8!



Montage • Installation • Pose



- 1 Fensterrahmen mit beiliegendem Reinigungstuch reinigen. Nur auf Aluminium- oder Kunststoffsterrahmen kleben!



Klebefläche muss sauber und trocken sein!
(frei von Fett- Öl-, Schmutz-
und Silikonrückständen)!



- 2 Schutzfolie von der Klebefläche entfernen.



Verarbeitungstemperatur
Application temperature
Température d'application


+18°C .. +35°C



Achtung: Klebefläche nicht berühren!



- 3** Auf den Fensterrahmen kleben.
Nur auf Aluminium- oder Kunststofffensterrahmen kleben!




Achtung: Klebeleiste fest andrücken!



Hoher Anpressdruck ist die Voraussetzung für die optimale Verbindung mit dem Untergrund und verhindert Luftblasen. Rollo muss waagrecht, parallel zur Glasleiste aufgeklebt werden um ein gerades Aufrollen des Behanges zu gewährleisten.

- 4** Klebkraftentwicklung
Achtung: Rollo noch nicht bedienen!



min. 12h


Klebkraftentwicklung
Bei Raumtemperatur 21°C

nach 1 h ca.50% der
endgültigen Klebkraft


nach 12 h ca.90% der
endgültigen Klebkraft

nach 24 h 100% der
endgültigen Klebkraft

Seitenzug




Elektrisch




Behang ausrichten

Hintere Stoffbahn kann durch leichtes seitliches verschieben etwas nachjustiert werden damit beide Stoffbahnen parallel zu einander hängen.



Demontage • Disassembly • Démontage



Am effektivsten lassen sich miteinander verbundene Flächen durch das Aufschneiden des Klebebandes wieder trennen. Dazu empfehlen wir zum Beispiel Klavierdraht oder eine scharfe Klinge. Mit diesen Werkzeugen schneiden Sie vorsichtig durch das Klebeband.

Rückstände an den Oberflächen entfernen Sie am besten mit Klebstoffentferner.

Pflege

Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder Staubwedel ist in der Regel ausreichend.

Bitte bei Fensterreinigung KEINE alkalischen Reinigungsmittel verwenden. Es ist darauf zu achten, dass kein Wasser oder scharfe Reinigungsmittel mit dem Rollostoff in Berührung kommen.

Für Stoffbeschädigungen durch Reinigungsmittel, Kondenswasser oder Insektenschmutz kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Weitere Pflegeinformationen entnehmen Sie bitte der Reinigungsanleitung.

DE



WARNING



- Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Schnüren, Ketten und Bändern zur Bedienung der Fensterverkleidung verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich Schnüre um den Hals wickeln.
- Um dies zu verhindern, sind die Schnüre aus der Reichweite von Kleinkindern zu halten.
- Kinderbetten und Einrichtungsgegenstände sollten sich nicht in der Nähe der Bedienschnüre befinden.
- Schnüre nicht zusammenbinden.



- Darauf achten, dass Schnüre nicht verdrehen und eine Schlaufe bilden.
- Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden.

gemäß Norm EN 13120

UK



WARNING



- Young children can strangle in the loop of pull cords, tapes and cords that operate window coverings. They can also wrap cords around their necks.
- To avoid strangulation and entanglement, keep cords out of reach of young children.
- Move beds, cots and furniture away from window covering cords.
- Do not tie cords together. Make sure cords do not twist and create a loop.
- Install and use the included safety devices according to the installation instructions on these device to reduce possibility of such an accident.



According to EN 13120

FR



MISE EN GARDE



- Les jeunes enfants peuvent s'étrangler ou s'emmêler avec les cordons de levage, la chaînette, et les cordes qui actionnent les stores. Ils peuvent également enrouler les cordons autour de leur cou.
- Pour leur éviter de s'étrangler ou de s'emmêler dans les cordons, maintenez ces derniers hors de portée des jeunes enfants.
- Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart des cordons, corde ou chaînette de store.
- Ne nouez pas les cordons ensemble. Veillez à ce qu'ils ne s'enroulent pas en formant une boucle.
- Installez et utilisez les dispositifs de sécurité inclus conformément aux instructions d'installation indiquées sur ces dispositifs pour réduire le risque d'un tel accident.




Conformément à la norme EN 13120


RM21



A



B



C

